

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

# ***PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI AFFISSIONE***

**NORME TECNICHE IMPIANTI PUBBLICITARI**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del Piano
- Art. 2 Obiettivi del Piano
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Zonizzazione

## **PARTE I – IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Capo 1 – Disposizioni comuni**

- Art. 5 Tipologie di impianti pubblicitari - Definizioni
- Art. 6 Classificazione degli impianti pubblicitari
- Art. 7 Criteri generali per le installazioni
- Art. 8 Dimensioni consentite
- Art. 9 Caratteristiche tecniche
- Art. 10 Limitazioni e prescrizioni
- Art. 11 Divieti
- Art. 12 Stato di manutenzione degli impianti installati

### **Capo 2 – Disposizioni particolari**

- Art. 13 Striscioni
- Art. 14 Insegne d'esercizio
- Art. 15 Bacheche
- Art. 16 Preinsegne
- Art. 17 Cartelli
- Art. 18 Concentrazioni pubblicitarie
- Art. 19 Indicazione normative del Nuovo Codice della Strada
- Art. 20 Deroghe alle distanze previste per l'installazione degli impianti pubblicitari dal Nuovo Codice della Strada

## **PARTE II – PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 21 Campo di applicazione
- Art. 22 Prescrizioni ubicative degli impianti
- Art. 23 Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo
- Art. 24 Piani e studi di arredo urbano
- Art. 25 Occupazione di marciapiedi
- Art. 26 Definizione e tipologia degli impianti, prescrizioni tecniche
- Art. 27 Servizio affissionistico del Comune
- Art. 28 Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici  
Allegato A)

## **SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Osservanza di altre disposizioni
- Art. 31 Norma transitoria per l'adeguamento al Piano degli impianti pubblicitari esistenti
- Art. 32 Autorizzazioni in sanatoria
- Art. 33 Entrata in vigore

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Piano**

- 1) Il Piano Generale degli impianti pubblicitari e di affissione, di seguito denominato Piano, disciplina le tipologie, le quantità e i criteri di distribuzione degli stessi all'interno del territorio urbano del Comune di Castellazzo Bormida, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.
- 2) Il presente Piano è realizzato in conformità alle modalità ed i criteri stabiliti dal D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e si articola in due parti la prima relativa agli impianti pubblicitari e la seconda agli impianti per le pubbliche affissioni.

### **Art. 2 – Obiettivi del Piano**

- 1) Obiettivo principale del Piano è una ridistribuzione e una regolamentazione degli impianti pubblicitari e di pubblica affissione all'interno del centro abitato al fine di razionalizzare il posizionamento di tali strutture sul territorio, limitarne l'impatto sull'ambiente urbano circostante e renderle quanto più possibile omogenee per tipologia e decorose, in considerazione del fatto che in molti casi detti elementi diventano strumento di arredo urbano e di arricchimento del contesto urbanistico.
- 2) Il Piano oltre ad individuare i parametri distributivi indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per ciascuna tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

- 1) Il Piano prende atto della delimitazione del "centro abitato" approvata con Deliberazione Giunta Comunale n. 198 dell'11/05/1993 che individua e delimita il centro abitato di Castellazzo Bormida ai sensi del D.lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e disciplina, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari e di affissione, siano essi pubblici o privati. In caso di successive variazioni alla delimitazione di centro abitato il Piano ne recepirà le modifiche.
- 2) Per quanto concerne le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada (D.lgs n. 285/1992 e s.m.i.) nonché le disposizioni in merito dettate dagli artt. 47 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.)

### **Art. 4 – Zonizzazione**

Ai fini della distribuzione e collocazione degli impianti pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in zone così come individuate nella tavola in **scala 1:8.000**

Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata "Zonizzazione del territorio comunale", parte integrante del Piano:

| <b>ZONA</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>LINEA D'INTERVENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZONA A</b> - Centro storico: corrispondente alla zona territoriale omogenea A del PRG vigente, relativo al solo centro storico dell'abitato.                                                                                       | Area di carattere storico, si opererà secondo criteri di salvaguardia, potranno essere inseriti impianti di pubblica affissione, pubblicità esterna temporanea attraverso mezzi pittorici e quadri informativi, possono essere installati impianti di preinsegne in caso di previsione unitaria da parte dell'Amministrazione che individuerà precise localizzazioni. Ogni diversa localizzazione è esclusa.                                                                                 |
| <b>ZONA B</b> - Nucleo di completamento dell'abitato: corrispondente all'area compresa entro l'anello viario esterno al centro storico coincidente con la delimitazione del centro abitato di cui alla deliberazione G.C. n. 198/1993 | E' consentita l'installazione di impianti secondo criteri di salvaguardia, potranno essere inseriti impianti di preinsegna, manufatti destinati alla pubblica affissione, alla pubblicità esterna temporanea attraverso mezzi pittorici. Sono inoltre consentiti manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano, installati secondo appositi criteri che dovranno rispondere ad una linea progettuale il più possibile omogenea. Si privilegia prevalentemente la presenza di medi formati. |

## **PARTE I – IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 5 – Tipologie di impianti pubblicitari – Definizioni**

- 1) Ai fini del presente Piano si considerano “impianti pubblicitari” i manufatti e le strutture idonei ad esporre messaggi promozionali per la diffusione di contenuti relativi all'esercizio di attività economiche, ad iniziative istituzionali e/o di vario genere anche prive di rilevanza economica.
- 2) Gli impianti di cui al primo comma sono destinati in via prioritaria a supportare messaggi promozionali nelle tipologie quali la pubblica affissione sia commerciale che istituzionale, l'affissione diretta e la pubblicità esterna.
- 3) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del Regolamento di attuazione al Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/96 n. 610 le tipologie di mezzi pubblicitari ammesse sono definite come segue:

##### **a) Insegna di esercizio**

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenza accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

##### **b) Preinsegna**

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata con la freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.

### **c) Cartello**

Si definisce cartello un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### **d) Striscione, locandina, stendardo**

Si definisce striscione, locandina, stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

### **e) Segno orizzontale reclamistico**

Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

### **f) Impianto pubblicitario di servizio**

Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale ( fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

### **g) Impianti di pubblicità o propaganda**

Si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti, sia di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, striscione, locandina, segno orizzontale reclamistico, o impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Rientrano in questa definizione a titolo esemplificativo il totem- la bandiera, il cavalletto il prisma.

## **Art. 6 – Classificazione degli impianti**

- 1) Gli impianti pubblicitari come definiti all'art. 5, si suddividono, in funzione della durata del periodo di esposizione in:
  - a) impianti pubblicitari **permanenti** o fissi, costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra, a muro o ad altre strutture in elevazione installati stabilmente come supporti per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti. Tali impianti vengono installati in via definitiva seguito di provvedimento autorizzativo del Servizio Comunale competente.
  - b) impianti pubblicitari **temporanei**, costituiti da manufatti ad una o più facce aventi una struttura da fissare al suolo o ad edificazioni e finalizzati all'esposizione di messaggi correlati ad eventi speciali di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli mostre, fiere, vendite promozionali e simili. Tali impianti vengono installati in via provvisoria a seguito di provvedimento autorizzativo del Servizio Comunale competente la cui validità è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui il messaggio pubblicitario si riferisce. L'esposizione di questi mezzi pubblicitari è ammessa per un periodo non superiore a 120 giorni consecutivi. In tutti i casi l'installatore deve rimuovere gli impianti entro sette giorni dal termine dell'evento.

- 2) Ulteriormente i mezzi pubblicitari, in funzione della loro destinazione d'uso si suddividono in:
- **istituzionali/sociali** sono quei mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica;
  - **commerciali** sono tutti quei mezzi adibiti per l'esposizione di messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione di un'attività economica, di un prodotto o servizio nell'esercizio di un'attività economica che persegue fini di lucro.

### **Art. 7 – Criteri generali per le installazioni**

- 1) Gli impianti pubblicitari di qualsiasi tipo installati sia in modo temporaneo che in modo permanente devono rispondere a criteri generali di sicurezza, decoro, funzionalità, conformità alla normativa, rispetto dell'ambiente, sviluppo organico e unitario nell'ambito del territorio urbano.

### **Art. 8 – Dimensioni consentite**

- 1) Gli impianti pubblicitari installati nelle zone comprese all'interno del centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali stabilite dal Comune. Le dimensioni massime consentite per ciascuna tipologia di impianto pubblicitario sono indicate negli artt. 13 e ss. e nell'abaco di cui all'art. 20 del presente Piano.
- 2) Per quanto concerne gli impianti pubblicitari installati fuori dal centro abitato si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 48 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in ordine alle dimensioni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.

### **Art. 9 – Caratteristiche tecniche**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495 gli impianti pubblicitari installati nel territorio comunale devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:
- a) le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in materiale durevole, opportunamente trattato e verniciato per mantenerne la stabilità e durabilità.
  - b) le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
  - c) gli impianti pubblicitari installati in modo permanente di qualsiasi tipo, sia luminosi che non luminosi devono essere realizzati in materiale non deperibile avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).
  - d) nel caso di impianti luminosi, il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di attuazione nonché alle norme di cui alla Legge n. 46/90 ed alle prescrizioni degli artt. 50 e 51 del D.P.R. 610/96.
  - e) tutti gli impianti pubblicitari autorizzati dovranno avere ben fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i dati previsti dall'art. 55 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 s.m.i. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

## **Art. 10 – Limitazioni e prescrizioni**

- 1) I mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di un disco o di un triangolo, essendo queste due forme quelle universalmente utilizzate nella segnaletica stradale rispettivamente di prescrizione (divieto/obbligo) e di pericolo.
- 2) Per quanto concerne la colorazione, l'uso di colori ed abbinamenti cromatici per la realizzazione dei mezzi pubblicitari non deve in alcun modo ingenerare confusione con la segnaletica stradale né essere tale da causare scarsa percettività dei singoli segnali stradali. Particolare cautela deve essere adottata in caso di mezzi pubblicitari luminosi installati in prossimità o in corrispondenza di intersezioni onde evitare che l'uso di particolari colori quali ad esempio il rosso ed il verde possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale luminosa.
- 3) Il posizionamento degli impianti pubblicitari in genere, deve essere sempre effettuato nel rispetto della sicurezza della viabilità stradale ed in particolare in modo da consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, intersezioni, segnali stradali di qualsiasi genere ed attraversamenti pedonali.
- 4) Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche gli impianti posti sui marciapiedi o in adiacenza di questi devono sempre garantire un passaggio libero di larghezza non inferiore a mt. 2.
- 5) La variazione del messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario permanente è consentita previa domanda al Comune da parte dell'interessato, nei modi prescritti dall'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, con esclusione del termine minimo di esposizione previsto dallo stesso articolo. La variazione del messaggio, in mancanza di diversa comunicazione da parte dell'Amministrazione nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, si intende approvata per silenzio assenso.
- 6) La collocazione degli impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza provinciale beni culturali sulla compatibilità della collocazione (art. 50 D.Lgs. n. 490/99). La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi, è subordinata all'autorizzazione rilasciata dai competenti organi provinciali.
- 7) La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere le caratteristiche di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta, ovvero gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insite.

## **Art. 11 – Divieti**

- 1) E' vietato utilizzare come supporti per mezzi pubblicitari gli alberi; allo stesso modo è sempre vietato installare, anche in via temporanea, mezzi pubblicitari di qualsiasi genere su impianti di segnaletica stradale, pali della pubblica illuminazione e/o delle reti tecnologiche in genere.
- 2) Non è consentita l'apposizione di manifesti, volantini o simili al di fuori degli spazi e dei supporti appositamente previsti in conformità al presente Piano.
- 3) In conformità a quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 495/92 – Regolamento di attuazione del Codice della Strada è sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e/o temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, salvo approvazione di piani particolareggiati, lungo le curve nell'area della corta interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e le loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e le loro banchine sulle banchine di sicurezza e sugli altri

dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale

- 4) Non è consentito collocare impianti pubblicitari a carattere commerciale sul muro di cinta dei cimiteri.
- 5) Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99.
- 6) Non sono ammessi impianti pubblicitari a messaggio variabile luminoso, se non per fini istituzionali.
- 7) Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste dall'abaco delle distanze di cui all'art. 20 del Piano
- 8) E' vietato il mantenimento di impianti pubblicitari senza messaggio pubblicitario. Gli impianti irregolari dovranno essere sanati o rimossi con le modalità individuate dal Servizio comunale competente. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni alla collocazione di impianti (ad esempio pali di sostegno) senza messaggio pubblicitario.

### **Art. 12 – Stato di manutenzione degli impianti installati**

- 1) Gli impianti pubblicitari di qualsiasi tipo installati nel territorio comunale devono essere mantenuti a cura del soggetto titolare dell'autorizzazione relativa in buono stato di conservazione eseguendo, ove necessario, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sull'impianto.
- 2) L'incuria degli impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico, tale da costituire pericolo di danno per il patrimonio comunale o di terzi ovvero per l'igiene pubblica, la tutela ambientale, la sicurezza della circolazione, l'incolumità delle persone, costituisce causa di revoca dell'autorizzazione.
- 3) I titolari di autorizzazioni ancora valide per impianti pubblicitari già collocati non costituenti pericolo immediato o potenziale per la sicurezza della circolazione stradale ma in condizioni tali da risultare incompatibili con il decoro urbano, previo apposito invito da parte del Servizio Comunale competente e conseguente istanza, dovranno renderli conformi alla nuova normativa.  
L'inosservanza, per qualsiasi motivo, dell'invito costituisce causa di revoca dell'autorizzazione, in caso di successivo mantenimento abusivo, si procederà come disposto nell'art. 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 13 – Striscione**

- 1) Lo striscione è un impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da funi opportunamente dimensionate ed ancorate a strutture fisse e stabili, che può essere collocato in altezza su vie o piazze.
- 2) Ai sensi dell'art.51, comma 10, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, l'esposizione di striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce oltre che alla settimana precedente e alle ventiquattr'ore successive.
- 3) Le caratteristiche geometriche della superficie espositiva sono le seguenti:
  - dimensione in altezza: non superiore a 1,50 mt.
  - superficie complessiva: non superiore a 6 mq.

- orientamento: nelle strade: trasversalmente, nelle piazze: parallelamente ai lati delle stesse.
  - altezza minima dal suolo: 5,10 mt.
- 4) Il posizionamento dello striscione non deve in alcun modo interferire con la visibilità della segnaletica stradale di qualsiasi genere che deve sempre essere garantita.
  - 5) Per quanto concerne le distanze minime dai vari elementi territoriali da rispettare per l'installazione di questa tipologia di impianto si applicano, in quanto compatibili le previsioni di cui all'art. 51 comma 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada)
  - 6) I punti di ancoraggio degli striscioni possono essere autorizzati su diverse strutture esistenti, previo ottenimento, qualora necessario, del consenso dei proprietari delle strutture interessate, o su sostegni opportunamente progettati, mentre sono vietati sui pali della pubblica illuminazione e/o di reti tecnologiche, sui sostegni della segnaletica stradale e sugli alberi.
  - 7) Il posizionamento degli striscioni, nell'ambito del centro abitato, è ammesso sia nella zona A che nella zona B con le prescrizioni di cui ai commi precedenti

#### **Art. 14 – Insegne d'esercizio**

- 1) Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.
- 2) Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree private limitrofe alla sede dell'attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo unitario.
- 3) Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio o su aree pubbliche, se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna.
- 4) Sono considerate insegne di esercizio anche immagini, messaggi o loghi che pubblicizzano prodotti trattati dall'esercizio commerciale o ricettivo
- 5) Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l'individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, farmacie, tabaccherie, uffici postali, ecc... La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.
- 6) La collocazione di insegne su pali, ovvero comunque a bandiera, non è ammessa sul suolo pubblico né con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto, dopo attenta considerazione dei luoghi circostanti, le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, sempreché l'oggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà né tanto meno sulla sede stradale.
- 7) Le insegne di esercizio non parallele al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di mt. 1 dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4,5 metri. Se le insegne sono installate su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla

carreggiata. E' ammesso il posizionamento di insegne d'esercizio in allineamento con la costruzione fissa con il muro e con i tronchi degli alberi .

- 8) Le insegne di esercizio non parallele al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato non possono essere collocate a meno di mt. 5 da altre insegne, impianti pubblicitari, segnali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.
- 9) Le insegne devono essere collocate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 comma 1 del Codice della Strada e comunque in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali.
- 10) Di norma l'insegna deve essere installata in aderenza al muro del fabbricato e parallelamente al senso di marcia, nell'arredo vetrina o nel sopraluce dell'esercizio al quale si riferisce, ed in particolare nello spazio compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio.
- 11) Qualora, per installazioni del tipo di cui al comma precedente, il muro del fabbricato risultasse a confine con il suolo pubblico l'insegna potrà avere una sporgenza massima dal muro di cm. 20, anche con eventuale proiezione su suolo pubblico. Nel caso che non fosse possibile, per documentate ragioni, la collocazione nello spazio compreso fra architrave e stipiti esterni, l'insegna può essere posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, ma dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
- 12) L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.
- 13) E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.
- 14) E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della circostante.

## **Art. 15 – Bacheche**

- 1) Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile installabili sul territorio comunale da Associazioni no-profit, Società Sportive, Partiti Politici, Aziende e privati.
- 2) L'installazione di bacheche da parte di Associazioni no-profit, Società Sportive e Partiti Politici non è soggetta al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico né dell'imposta sulla pubblicità.
- 3) L'installazione di bacheche da parte di Aziende e privati è disciplinata dalle norme previste nel presente Piano per gli impianti pubblicitari ed è, quindi, soggetta al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e dell'imposta di pubblicità.
- 4) E' vietata l'esposizione di materiale con finalità commerciali da parte delle Associazioni no-profit, delle Società Sportive e dei Partiti Politici.
- 5) Qualora sia svolta attività pubblicitaria a fini commerciali all'interno delle bacheche da parte dei soggetti di cui al comma precedente, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni e di ogni altra norma vigente in materia.
- 6) La collocazione della bacheca è soggetta al preventivo rilascio di un'autorizzazione con le modalità stabilite per gli impianti pubblicitari; il rilascio dell'autorizzazione sarà

condizionato alla presentazione di specifica domanda corredata, in quanto compatibile, dalla documentazione prevista per l'installazione di mezzi pubblicitari.

- 7) L'acquisto, l'installazione e la manutenzione della bacheca dovrà avvenire a cura e spese del soggetto richiedente.
- 8) Le bacheche dovranno avere le seguenti dimensioni: cm 70 di larghezza e cm 100 di altezza; dovranno essere pensili e collocate in aderenza al muro, senza sporgere su suolo pubblico per più di cm 10 e, comunque, in modo che sia sempre garantito lo spazio necessario al transito dei disabili su sedia a ruote. Dovranno avere sagoma regolare; la struttura portante dovrà essere opportunamente verniciata e la parte trasparente che consente la visibilità dei messaggi posti all'interno dovrà comunque essere realizzata in plexiglass o altro materiale infrangibile, evitando l'uso del semplice vetro.
- 9) Durante il periodo elettorale l'affissione nelle bacheche comunali è soggetta all'osservanza delle norme previste in materia di propaganda elettorale.
- 10) E' vietata l'installazione in senso ortogonale al senso di marcia.
- 11) L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre la rimozione di una o più bacheche in qualunque momento e dandone preavviso all'interessato, per motivate ragioni di interesse pubblico.

### **Art. 16 – Preinsegne**

- 1) I mezzi pubblicitari di preinsegna, come risultanti dalla definizione di cui all'art. 5 del presente Piano in conformità all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sono soggetti alle prescrizioni e alle limitazioni previste nel medesimo Regolamento di esecuzione.
- 2) Le suddette preinsegne non possono essere installate su impianti contenenti segnali di direzione, come individuati nell'art. 128 nel citato Regolamento, fatta eccezione per quelle che riportino indicazioni riferite a strutture ricettive alberghiere.
- 3) L'installazione delle preinsegne deve essere preferibilmente effettuata come "gruppo segnaletico unitario", e quindi nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni di cui all'art. 128 c. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i.
- 4) I gruppi di preinsegne possono essere posti in posizione autonoma e in ogni caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione come previsto dal Codice della Strada.
- 5) L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione delle preinsegne è a carico del soggetto interessato all'installazione.
- 6) Su ogni gruppo di preinsegne sono ammessi un massimo di 6 spazi per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano dimensioni identiche e costituiscano oggetto di unica autorizzazione, così come previsto al comma 3 art. 48 del Regolamento di attuazione al Codice della Strada.
- 7) Per gli impianti posti nell'ambito del centro abitato perpendicolarmente all'asse stradale la distanza minima dal limite della carreggiata, non deve essere inferiore a cm. 30 inoltre, sia le strutture portanti, sia le strutture contenenti i messaggi pubblicitari o le indicazioni di pubblica utilità non possono aggettare sulla carreggiata.
- 8) L'installazione delle preinsegne è vietata all'interno della zona **A**, fatta salva una previsione unitaria da parte dell'Amministrazione, è invece ammessa nella zona B secondo i seguenti criteri:
  - a) all'interno del centro abitato ciascuna preinsegna deve avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m
  - b) l'installazione dei gruppi segnaletici di preinsegna è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune che stabilirà le modalità per la posa in opera.

- c) l'altezza dal suolo del margine inferiore dell'impianto di preinsegna non può essere inferiore a m 1,50.
- 9) In considerazione del fatto che i detti mezzi pubblicitari devono assolvere anche alla funzione di avviamento veicolare nell'ambito del centro abitato, viene consentita la collocazione in prossimità delle intersezioni purché il posizionamento non interferisca con eventuali impianti semaforici e segnaletica stradale.

### **Art. 17 – Cartelli**

- 1) I caratelli pubblicitari sono ammessi nelle zone indicate nell'abaco e secondo le localizzazioni individuate dall'amministrazione.
- 2) I cartelli non possono superare la superficie di mq. 6 e comunque, nel caso di installazione su edifici, non possono superare 1/10 della superficie della facciata degli edifici su cui sono collocati.
- 3) Sono ammissibili cartelli in aree private ed in aree di parcheggio pubblico qualora sia ottenuta la preventiva concessione ad occupare il relativo suolo pubblico, con la superficie non superiore a 1/10 di quella su cui sorgono e comunque in misura non superiore a mq. 6.
- 4) I cartelli informativi per vendite immobiliari sono ammessi anche in centro storico (zona A), nelle aree o fabbricati in cui sono in corso lavori di costruzione o ristrutturazione edilizia, con superficie massima complessiva di mq. 6.
- 5) E' vietata la collocazione di cartelli:
  - a) nelle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua indicata nell'art.11 della NTA del PRG;
  - b) ove non espressamente prevista, sul suolo pubblico comunale o comunque al di fuori dei piani di localizzazione individuati dall'amministrazione.

### **Art. 18 – Concentrazioni pubblicitarie**

- 1) Limitatamente alla zona B , nelle aree a parcheggio di grandi dimensioni e nei parcheggi delle aree attrezzate per lo sport, sono consentite installazioni di impianti pubblicitari, da destinarsi ad operatori privati che a tal fine presentino apposito progetto e l'installazione potrà avvenire solo previa approvazione dell'amministrazione Comunale anche in deroga ai parametri riportati nell'abaco degli impianti di cui all'art. 20 del Piano.

### **Art. 19 – Indicazione normative del CdS**

| <b>Distanze in metri</b>                                    | <b>Strade E</b> |    | <b>Strade F</b> |    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------|----|
| Posizione dell'impianto rispetto alla strada                | =               | T  | =               | T  |
| Prima della segnaletica stradale di pericolo e prescrizione | 50*             | 50 | 30*             | 30 |
| Prima di impianti semaforici                                | 50*             | 50 | 30*             | 30 |
| Prima di intersezioni                                       | 50              | 50 | 30              | 30 |
| Da altri cartelli e mezzi pubblicitari                      | 25*             | 25 | 25*             | 25 |
| Da segnali di indicazione                                   | 25*             | 25 | 25*             | 25 |
| Dopo segnaletica stradale di pericolo e prescrizione        | 25*             | 25 | 25*             | 25 |
| Dopo impianti semaforici                                    | 25*             | 25 | 25*             | 25 |

| Distanze in metri     | Strade E |     | Strade F |     |
|-----------------------|----------|-----|----------|-----|
| Dopo le intersezioni  | 25       | 25  | 25       | 25  |
| Gallerie e sottopassi | 200*     | 200 | 100*     | 100 |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Dal limite della carreggiata | 2 |  |
|------------------------------|---|--|

*\* Per impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e in aderenza a fabbricati, per tutta la loro superficie, non devono essere rispettate le distanze riportate nella tabella precedente ad eccezione di quelle relative alle intersezioni*

=      *impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all'asse della strada*

⊥      *impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse della strada*

*Strada E – strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposite corsie di manovra esterne alla carreggiata.*

*Strada F – strada locale: strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strada.*

1. Per l'installazione degli impianti in altre posizioni si rimanda al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, art. 51 commi 2 e 4 e s.m.i.

2. Per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato valgono le indicazioni previste nelle tabelle di cui all'art. 20 del presente Piano.

#### **Art. 20 – Deroghe alle distanze previste per l'installazione degli impianti pubblicitari dal Nuovo Codice della Strada**

- 1) Sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime da rispettare per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
- 2) Il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede all'art. 51 comma 4 dispone che la distanza minima dalla carreggiata per l'installazione di impianti pubblicitari possa essere prevista da apposito Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23 comma 1 del C.d.S.
- 3) Come previsto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia; nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di mezzi pubblicitari esistano, a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento dei mezzi pubblicitari in allineamento con la costruzione fissa, con il muro, con gli alberi.
- 4) Ciò posto, nel presente articolo, nell'abaco sotto esteso, si riportano le distanze minime per l'installazione delle tipologie di impianti pubblicitari ammessi nell'ambito del

centro abitato dal limite della carreggiata stradale, dagli altri impianti, dai segnali stradali ed in tratti stradali con conformazioni particolari ( curve, dossi, gallerie ecc.).  
I mezzi pubblicitari permanenti ammessi, oltre a insegne d'esercizio, preinsegne e bacheche la cui installazione è disciplinata nel dettaglio negli articoli che precedono, sono:

- Cartello stradale
- Impianto a messaggio variabile
- Cassonetto luminoso a messaggio variabile
- Pensilina di fermata bus
- Palina di fermata bus
- Transenna parapetonale
- Quadro informativo
- Totem
- Bandiera

5) L'installazione degli impianti deve rispettare i criteri generali e quanto indicato per ciascuna specifica tipologia nell'abaco seguente (misure espresse in metri):

| TIPO DI IMPIANTO                                           |                       |     | CARTELLO STRADALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----|
| TIPOLOGIA D'USO                                            |                       |     | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |               |     |
| DURATA                                                     |                       |     | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |               |     |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI                       |                       |     | Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, esposizione pubblicitaria direttamente su manufatto mediante pannello serigrafato. Il cartello stradale può essere luminoso per luce indiretta, ad esclusione del formato 1,50 x 2,00<br>Dimensioni consentite 1,40 x 1,00; 1,40 x 2,00; 3,00x2,00 |      |               |     |
| Posizione rispetto al suolo                                |                       |     | 1÷3 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 3÷6 mq        |     |
| H. min. (margine inferiore)                                |                       |     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 1,5           |     |
| H. max (margine superiore)                                 |                       |     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 5             |     |
| Distanze                                                   |                       |     | ZONA <u>A</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ZONA <u>B</u> |     |
| Superficie massima per facciata                            |                       | Mq. | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T    | =             | T   |
| Margine della carreggiata                                  |                       | 3   | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a  | 1,5           | 1,5 |
|                                                            |                       | 6   | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a. | 1,5           | 1,5 |
| Altri impianti                                             | Preinsegna            | 3   | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a  | 5             | 25  |
|                                                            |                       | 6   | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a. | 5             | 25  |
|                                                            | Cartelli Affissionali | 3   | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.a. | 5             | 25  |
|                                                            |                       | 6   | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.a. | 5             | 25  |
| Segnali stradali di indicazione                            |                       | 3   | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.a  | 15            | 25  |
|                                                            |                       | 6   | n.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.a  | 15            | 25  |
| Curve, gallerie, cunette e dossi                           |                       | 3   | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a. | 15            | 25  |
|                                                            |                       | 6   | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a. | 15            | 25  |
| Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e prescrizione |                       | 3   | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a. | 15            | 25  |
|                                                            |                       | 6   | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a. | 15            | 25  |
| NOTE                                                       |                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |     |

| TIPO DI IMPIANTO                                           |                       |         | IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               |     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|
| TIPOLOGIA D'USO                                            |                       |         | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |     |
| DURATA                                                     |                       |         | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |               |     |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI                       |                       |         | Elemento bifacciale idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili con prismi rotanti o teli scorrevoli, con controllo elettromeccanico che garantisce la variabilità del messaggio oppure caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili attraverso un controllo elettronico che gestisce la variabilità del messaggio<br>Formati ammessi 300x400; 600x300 |     |               |     |
| Posizione rispetto al suolo                                |                       |         | 12 ÷ 18 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |     |
| H. min. (margine inferiore)                                |                       |         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |     |
| H. max (margine superiore)                                 |                       |         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |     |
| Distanze                                                   |                       |         | ZONA <u>A</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | ZONA <u>B</u> |     |
| Superficie massima per facciata                            |                       | Mq.     | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T   | =             | T   |
| Margine della carreggiata                                  |                       | 12 ÷ 18 | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.a | 3             | n.a |
| Altri impianti                                             | Preinsegna            | 12 ÷ 18 | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.a | 5             | n.a |
|                                                            | Cartelli Affissionali | 12 ÷ 18 | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.a | 5             | n.a |
| Segnali stradali di indicazione                            |                       | 12 ÷ 18 | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.a | 15            | n.a |
| Curve, gallerie, cunette e dossi                           |                       | 12 ÷ 18 | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.a | 15            | n.a |
| Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e prescrizione |                       | 12 ÷ 18 | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.a | 15            | n.a |
| NOTE                                                       |                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |     |

| TIPO DI IMPIANTO                     |            |         | CASSONETTO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |               |     |
|--------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|
| TIPOLOGIA D'USO                      |            |         | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |               |     |
| DURATA                               |            |         | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |               |     |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI |            |         | Elemento monofacciale assimilabile ad una tabella (impianto a muro) per caratteristiche strutturali e formali. Idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili con prismi rotanti o teli scorrevoli, mediante un controllo elettromeccanico che garantisce la variabilità del messaggio. L'impianto può essere luminoso o illuminato.<br>Profondità inferiore a 50 cm.<br>Formati ammessi. 300x400; 600x300 |     |               |     |
| Posizione rispetto al suolo          |            |         | 12 ÷ 18 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |               |     |
| H. min. (margine inferiore)          |            |         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |               |     |
| H. max (margine superiore)           |            |         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |               |     |
| Distanze                             |            |         | ZONA <u>A</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ZONA <u>B</u> |     |
| Superficie massima                   |            | Mq.     | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T   | =             | T   |
| Margine della carreggiata            |            | 12 ÷ 18 | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.a | 3             | n.a |
| Altri impianti                       | Preinsegna | 12 ÷ 18 | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.a | 5             | n.a |

|                                                            |                       |         |      |     |    |     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|-----|----|-----|
|                                                            | Cartelli Affissionali | 12 ÷ 18 | n.a. | n.a | 5  | n.a |
| Segnali stradali di indicazione                            |                       | 12 ÷ 18 | n.a. | n.a | 15 | n.a |
| Curve, gallerie, cunette e dossi                           |                       | 12 ÷ 18 | n.a. | n.a | 15 | n.a |
| Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e prescrizione |                       | 12 ÷ 18 | n.a. | n.a | 15 | n.a |
| NOTE                                                       |                       |         |      |     |    |     |

| TIPO DI IMPIANTO                     | PENSILINA DI ATTESA BUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA D'USO                      | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DURATA                               | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, direttamente con sovrapposizione di elementi come manifesti o simili.<br>E' ammessa una superficie pubblicitaria totale per spazio pubblicitario non superiore a 3 mq.                                                 |
| PRESCRIZIONI                         | L'inserimento pubblicitario deve sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali, deve inoltre garantire sempre il transito pedonale all'esterno dell'impianto > 95 cm.<br>La posizione dello spazio pubblicitario è vincolato al posizionamento dell'impianto di pubblico servizio. |

| TIPO DI IMPIANTO                     | PALINA DI FERMATA BUS                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA D'USO                      | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DURATA                               | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Struttura integrata con palina di indicazione linee e fermata dei mezzi pubblici.<br>E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore ad 1 mq.                                                                                                                             |
| PRESCRIZIONI                         | L'inserimento de messaggio pubblicitario è consentito solamente sul lato posteriore rispetto il senso di marcia e comunque non coincidente con le indicazione di servizio.<br>La posizione dello spazio pubblicitario è vincolato al posizionamento dell'impianto pubblico di servizio |

| TIPO DI IMPIANTO                     | TRANSENNA PARAPEDONALE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA D'USO                      | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DURATA                               | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI | Struttura pubblicitaria mono e bifacciale o altri mezzi espositivi, solidamente vincolati a barriere parapedonali, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.<br>Superficie massima consentita 1 mq. |
| Posizione rispetto al suolo          | 1mq                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| H. min. (margine inferiore)          | 0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H. max (margine superiore)           | 1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Distanze                                                   |                       |      | ZONA <u>A</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |      | ZONA <u>B</u> |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|------|
| Superficie massima per facciata                            |                       |      | Mq.                                                                                                                                                                                                                                                                      | =    | T             | =    | T    |
| Margine della carreggiata                                  |                       |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,30 | 0,30          | 0,30 | 0,30 |
| Altri impianti                                             | Preinsegna            | n.a. | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.a  | n.a           | n.a  |      |
|                                                            | Cartelli Affissionali | n.a. | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.a  | n.a           | n.a  |      |
| Segnali stradali di indicazione                            |                       |      | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.a. | n.a           | n.a  |      |
| Curve, gallerie, cunette e dossi                           |                       |      | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.a. | n.a           | n.a  |      |
| Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e prescrizione |                       |      | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.a. | n.a           | n.a  |      |
| NOTE                                                       |                       |      | Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei fino ad un massimo di n. 10 impianti in serie. Al fine di evitare che l'installazione avvenga in modo isolato ai soli fini pubblicitari, per ogni sito individuato è prevista l'installazione minima di n. 3 impianti. |      |               |      |      |

| TIPO DI IMPIANTO                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUADRO INFORMATIVO                                                                                                                                                                                                                                                     |      |               |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|
| TIPOLOGIA D'USO                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |      |
| DURATA                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |               |      |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Elemento mono e bifacciale vincolato al suolo da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili<br>Superficie massima consentita 3mq. (per lato) |      |               |      |
| Posizione rispetto al suolo                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 ÷3 mq                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |      |
| H. min. (margine inferiore)                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |      |
| H. max (margine superiore)                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,20                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |               |      |
| Distanze                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZONA <u>A</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ZONA <u>B</u> |      |
| Superficie massima per facciata                            |                       | Mq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                                                                                                                                                                                                      | T    | =             | T    |
| Margine della carreggiata                                  |                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,30                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,30 | 0,30          | 0,30 |
| Altri impianti                                             | Preinsegna            | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.a  | n.a           | n.a  |
|                                                            | Cartelli Affissionali | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.a  | n.a           | n.a  |
| Segnali stradali di indicazione                            |                       | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.a  | n.a           | n.a  |
| Curve, gallerie, cunette e dossi                           |                       | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.a  | n.a           | n.a  |
| Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e prescrizione |                       | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.a.                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.a  | n.a           | n.a  |
| NOTE                                                       |                       | L'inserimento pubblicitario deve sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.<br>Per l'inserimento di tali impianti dovrà comunque essere presentato un progetto particolareggiato.<br>Nel caso di installazione su suolo privato l'impianto deve mantenere dal margine della carreggiata una distanza non inferiore a 5 mt |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |      |

| TIPO DI IMPIANTO                                           |                       |            | TOTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|
| TIPOLOGIA D'USO                                            |                       |            | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |               |          |
| DURATA                                                     |                       |            | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |          |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI                       |                       |            | Elemento polifacciale, vincolato al suolo da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o istituzionali sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili<br>Dimensioni massime consentite: 1,40x2,00                                                                                                                                                          |          |               |          |
| PRESCRIZIONI                                               |                       |            | L'inserimento pubblicitario deve sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.<br>Per l'inserimento di tali impianti dovrà essere presentato un progetto particolareggiato.                                                                                                                                          |          |               |          |
| Posizione rispetto al suolo                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |               |          |
| H. min. (margine inferiore)                                |                       |            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |          |
| H. max (margine superiore)                                 |                       |            | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |          |
| Distanze                                                   |                       |            | ZONA <u>A</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | ZONA <u>B</u> |          |
| <b>Superficie massima</b>                                  |                       | <b>Mq.</b> | <b>=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>T</b> | <b>=</b>      | <b>T</b> |
| Margine della carreggiata                                  |                       | 2,80       | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,50     | 0,50          | 0,50     |
| Altri impianti                                             | Preinsegna            | 2,80       | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00    | 15,00         | 15,00    |
|                                                            | Cartelli Affissionali | 2,80       | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00    | 15,00         | 15,00    |
| Segnali stradali di indicazione                            |                       | 2,80       | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00    | 15,00         | 15,00    |
| Curve, gallerie, cunette e dossi                           |                       | 2,80       | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00    | 15,00         | 15,00    |
| Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e prescrizione |                       | 2,80       | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15,00    | 15,00         | 15,00    |
| NOTE                                                       |                       |            | L'inserimento pubblicitario deve sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali.<br>Per l'inserimento di tali impianti dovrà comunque essere presentato un progetto particolareggiato.<br>Nel caso di installazione su suolo privato l'impianto deve mantenere dal margine della carreggiata una distanza non inferiore a 5 mt. |          |               |          |

| TIPO DI IMPIANTO                     |  |            | BANDIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |          |
|--------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|
| TIPOLOGIA D'USO                      |  |            | Privato <b>PE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |          |
| DURATA                               |  |            | Permanente <b>P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |          |
| DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI |  |            | Elemento bifacciale realizzato con materiali privi di rigidità propria, su sostegni autonomi ai quali viene ancorato per almeno 2 lati, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, a sviluppo verticale o orizzontale.<br>Può essere luminoso per luce indiretta.<br>Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 3 mq.<br>La collocazione è consentita solo su suolo privato. La distanza minima tra due standard è di m. 2 |          |               |          |
| Posizione rispetto al suolo          |  |            | 1 ÷ 3 mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |               |          |
| H. min. (margine inferiore)          |  |            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |          |
| H. max (margine superiore)           |  |            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |               |          |
| Distanze                             |  |            | ZONA <u>A</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ZONA <u>B</u> |          |
| <b>Superficie massima consentita</b> |  | <b>Mq.</b> | <b>=</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>T</b> | <b>=</b>      | <b>T</b> |

|                                                            |                       |   |      |      |    |    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------|------|----|----|
| Margine della carreggiata                                  |                       | 3 | n.a. | n.a. | 5  | 5  |
| Altri impianti                                             | Preinsegna            | 3 | n.a. | n.a. | 25 | 25 |
|                                                            | Cartelli Affissionali | 3 | n.a. | n.a. | 25 | 25 |
| Segnali stradali di indicazione                            |                       | 3 | n.a. | n.a. | 25 | 25 |
| Curve, gallerie, cunette e dossi                           |                       | 3 | n.a. | n.a. | 25 | 25 |
| Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e prescrizione |                       | 3 | n.a. | n.a. | 25 | 25 |
| NOTE                                                       |                       |   |      |      |    |    |

## PARTE II – PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 21 – Campo di Attuazione

- 1) Le Pubbliche Affissioni possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti dal Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 24/06/1994, esecutiva dal 13/09/1994 e per quanto previsto dal presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.
- 2) E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni.
- 3) L'Amministrazione si riserva di concedere a privati la gestione delle affissioni dirette di natura commerciale.

### Art. 22 – Prescrizioni ubicative degli impianti

- 1) Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'allegato A) al presente Piano; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente in seguito a deliberazione motivata della Giunta Comunale.
- 2) All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D. Lgs 285/92 e s.m.i. ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
  - a) che siano temperate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
  - b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
  - c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento
  - d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
  - e) che gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m. 8,00 dalle intersezioni e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

- 3) La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario della strada.
- 4) Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

#### **Art. 23 – Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo**

- 1) Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza dell'apposito Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

#### **Art. 24 – Piani e studi di arredo urbano**

- 1) Gli impianti affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
- 2) Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

#### **Art. 25 – Occupazione di marciapiedi**

- 1) L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta o impedita capacità motoria. Pertanto, nella loro installazione, dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di mt. 1,50 di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

#### **Art. 26 – Definizione e tipologia degli impianti, prescrizioni tecniche**

- 1) Sono ammesse le tipologie ed i corrispondenti formati di impianti, conformemente a quanto previsto all'art. 15 comma 4 del Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ad eccezione delle superfici ricavate dai muri di recinzione, previste alla lettera e) del succitato art. 15 comma 4) che non sarà più consentite.
- 2) Gli impianti saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore grigio. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli, di norma, del formato pari a cm.70 x 100 o multipli (costituito da una plancia in lamiera zincata), sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse e la spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi; dovranno

inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

- 3) Le vetrine apribili (siano esse luminose o meno) dovranno essere chiuse con vetro di spessore minimo 6 mm o con polycarbonato di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
- 4) Gli impianti potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.
- 5) Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni dovrà essere dotato di una cimasa recante la scritta:
  - *“COMUNE DI CASTELLAZZO B.DA – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI”*
  - *IMPIANTO DESTINATO ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE”.*
  - *“COMUNE DI CASTELLAZZO B.DA – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI”*
  - *IMPIANTO DESTINATO ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE”.*
- 6) Ogni impianto dovrà essere altresì dotato del numero progressivo di identificazione dello stesso, conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nell'allegato A) al presente Piano.

#### **Art. 27 – Servizio affissionistico del Comune**

- 1) La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita all'art. 15 comma 2) del Regolamento succitato, come previsto dalla normativa vigente in materia (comma 3 dell'art 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507) in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti; essendo la popolazione del Comune di Castellazzo Bormida, rilevata al 31 dicembre 2008, pari a n. 4.667 abitanti, sarebbe necessaria una superficie espositiva minima pari a mq 84,00. Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto in quanto la superficie complessiva a disposizione è pari a mq. 171,04, come da censimento degli impianti effettuato dal Servizio Tecnico/LL.PP. in data 24/06/2009.
- 2) Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno per quanto possibile, rimossi gli impianti affissionistici indicati nel censimento di cui all'allegato sub. lettera A) come vetusti, di materiali inadeguati, di intralcio alla circolazione pedonale o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale o comunque non conformi al quanto previsto nel presente Piano.
- 3) La superficie complessiva degli impianti di pubblica affissione potrà essere modificata dalla Amministrazione Comunale per eventuali esigenze sopravvenute dopo l'approvazione del Piano.
- 4) La localizzazione per l'installazione degli impianti affissionali sarà determinata dall'Amministrazione Comunale in conformità al presente Piano, al Regolamento degli impianti e nel rispetto dei vincoli urbanistici e del codice della strada.

#### **Art. 28 – Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici**

- 1) Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'allegato. Dette superfici, pari a complessivi mq. 174,30, **in deroga di quanto previsto all'art. 15 comma 3) del Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, sono destinate alle seguenti finalità:
  - ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE: n° 19 impianti per mq. 52,80, **pari a circa il 40% delle pubbliche affissioni**, nei quali troveranno collocazione i messaggi di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica.

- COMMERCIALE: n° 46 impianti complessivi per mq. 121,50, **pari a circa il 60% delle pubbliche affissioni**, nei quali troveranno collocazione i messaggi di carattere commerciale.

## ALLEGATO A)

**QUADRO DI RIEPILOGO PREVISTO ALL'ART. 15 COMMA 9) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

| LEG. | N.        | UBICAZIONE                          | TIPOLOGIA          | DIMENSIONI<br>(mq) | DESTINAZIONE<br>IMPIANTO | REFERENZE<br>FOTOGRAFICHE |
|------|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|      |           | <b>P.zza Duca degli<br/>Abruzzi</b> |                    |                    |                          | Foto 01.1                 |
|      |           |                                     |                    |                    |                          | Foto 01.2                 |
|      | <b>1</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COMM                     | Foto 01.3                 |
|      | <b>2</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 1,45 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 01.4                 |
|      |           |                                     | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>4,9</b>         |                          |                           |
|      |           | <b>Spalto Vittorio<br/>Veneto</b>   |                    |                    |                          | Foto 02.1                 |
|      |           |                                     |                    |                    |                          | Foto 02.2                 |
|      | <b>3</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,45     | IST/NEC/SOC              | Foto 02.3                 |
|      | <b>4</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 1,50 x 2,00     | COM                      | Foto 02.4                 |
|      | <b>5</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 02.5                 |
|      | <b>6</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | COM                      | Foto 02.6                 |
|      | <b>7</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 2,10 x 2,00     | COM                      | Foto 02.7                 |
|      |           |                                     | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>15,1</b>        |                          |                           |
|      |           | <b>Via A. Diaz</b>                  |                    |                    |                          | Foto 03.1                 |
|      |           |                                     |                    |                    |                          | Foto 03.2                 |
|      | <b>8</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 03.3                 |
|      | <b>9</b>  |                                     | plancia<br>metallo | in 1,50 x 2,00     | COM                      | Foto 03.4                 |
| (*)  | <b>10</b> |                                     | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | IST/NEC/SOC              | Foto 03.5                 |
| (*)  | <b>11</b> |                                     | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | COM                      | Foto 03.6                 |
|      |           |                                     | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>11</b>          |                          |                           |
|      |           | <b>Via Castelspina</b>              |                    |                    |                          | Foto 04.1                 |
|      |           |                                     |                    |                    |                          | Foto 04.2                 |
|      | <b>12</b> |                                     | plancia<br>metallo | in 2,00 x 2,00     | COM                      | Foto 04.3                 |

| LEG. | N.                                                                   | UBICAZIONE | TIPOLOGIA          | DIMENSIONI<br>(mq) | DESTINAZIONE<br>IMPIANTO | REFERENZE<br>FOTOGRAFICHE |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| (*)  | 13                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 1,50 x 2,00     | COM                      | Foto 04.4                 |
|      | 14                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 04.5                 |
|      | 15                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 1,20 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 04.6                 |
|      | 16                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | COM                      | Foto 04.7                 |
|      | <b>SUP. TOTALE</b>                                                   |            |                    | <b>14,4</b>        |                          |                           |
|      | <b>Via Milite Ignoto<br/>(intersezione Via<br/>Castelspina)</b>      |            |                    |                    |                          | Foto 05.1                 |
|      | 17                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 1,50 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 05.2                 |
|      | <b>SUP. TOTALE</b>                                                   |            |                    | <b>3</b>           |                          |                           |
|      | <b>Via Milite Ignoto<br/>(vicino ingresso al<br/>campo sportivo)</b> |            |                    |                    |                          | Foto 06.1                 |
|      | 18                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 1,20 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 06.2                 |
|      | 19                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 1,45 x 2,00     | COM                      | Foto 06.3                 |
|      | 20                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 06.4                 |
|      | 21                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 06.5                 |
|      | 22                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 2,00 x 2,00     | COM                      | Foto 06.6                 |
|      | <b>SUP. TOTALE</b>                                                   |            |                    | <b>12,3</b>        |                          |                           |
| °    | <b>Via Trinità da Lungi<br/>(inters. via Milite<br/>Ignoto)</b>      |            |                    |                    |                          | Foto 07.1                 |
|      | 23                                                                   |            | Muro               |                    |                          | Foto 07.2                 |
|      | <b>SUP. TOTALE</b>                                                   |            |                    | <b>-----</b>       |                          |                           |
| NI   | <b>Via Trinità da Lungi<br/>(inters. vicolo Anna<br/>Frank)</b>      |            |                    |                    |                          |                           |
|      | 24                                                                   |            | plancia<br>metallo | in 6,00 x 3,00     | COM                      | Foto 08.1                 |
|      | <b>SUP. TOTALE</b>                                                   |            |                    | <b>18</b>          |                          |                           |
|      | <b>Via Roma</b>                                                      |            |                    |                    |                          | Foto 09.1                 |
|      |                                                                      |            |                    |                    |                          | Foto 09.2                 |

| LEG.       | N. | UBICAZIONE                              | TIPOLOGIA          | DIMENSIONI<br>(mq) | DESTINAZIONE<br>IMPIANTO | REFERENZE<br>FOTOGRAFICHE |
|------------|----|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|            | 25 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 09.3                 |
|            | 26 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 09.4                 |
|            | 27 |                                         | plancia<br>metallo | in 2,00 x 2,00     | COM                      | Foto 09.5                 |
|            | 28 |                                         | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | COM                      | Foto 09.6                 |
|            | 29 |                                         | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | IST/NEC/SOC              | Foto 09.7                 |
|            |    |                                         | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>14</b>          |                          |                           |
|            |    | <b>Via Gamondio</b>                     |                    |                    |                          | Foto 10.1                 |
|            | 30 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,50 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 10.2                 |
|            |    |                                         | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>3</b>           |                          |                           |
|            |    | <b>Via Monteverde</b>                   |                    |                    |                          | Foto 11.1                 |
|            | 31 |                                         | plancia<br>metallo | in 2,00 x 2,00     | COM                      | Foto 11.2                 |
|            | 32 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 11.3                 |
|            | 33 |                                         | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | IST/NEC/SOC              | Foto 11.4                 |
|            | 34 |                                         | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | COM                      | Foto 11.5                 |
|            |    |                                         | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>12</b>          |                          |                           |
| <b>IPR</b> |    | <b>Spalto Martiri della<br/>Libertà</b> |                    |                    |                          | Foto 12.1                 |
|            | 35 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,50 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 12.2                 |
|            | 36 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 12.3                 |
|            | 37 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 12.4                 |
|            |    |                                         | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>7</b>           |                          |                           |
|            |    | <b>Spalto Magenta</b>                   |                    |                    |                          | Foto 13.1                 |
|            | 38 |                                         | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,40     | IST/NEC/SOC              | Foto 13.2                 |
|            | 39 |                                         | plancia<br>metallo | in 2,10 x 2,00     | COM                      | Foto 13.3                 |
|            | 40 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,40 x 2,00     | COM                      | Foto 13.4                 |
|            | 41 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 13.5                 |
|            | 42 |                                         | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 13.6                 |
|            |    |                                         | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>13,8</b>        |                          |                           |
| <b>IPR</b> |    | <b>Spalto Palestro</b>                  |                    |                    |                          |                           |

| LEG.      | N. | UBICAZIONE               | TIPOLOGIA          | DIMENSIONI<br>(mq) | DESTINAZIONE<br>IMPIANTO | REFERENZE<br>FOTOGRAFICHE |
|-----------|----|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|           | 43 |                          | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | COM                      | Foto 14.1                 |
|           |    |                          | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>3</b>           |                          |                           |
|           |    | <b>Spalto Palestro</b>   |                    |                    |                          | Foto 15.1                 |
|           | 44 |                          | plancia<br>metallo | in 2,00 x 2,00     | COM                      | Foto 15.2                 |
|           | 45 |                          | plancia<br>metallo | in 1,40 x 2,00     | COM                      | Foto 15.3                 |
|           | 46 |                          | plancia<br>metallo | in 1,40 x 2,00     | COM                      | Foto 15.4                 |
|           |    |                          | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>9,6</b>         |                          |                           |
|           |    | <b>Spalto Montebello</b> |                    |                    |                          | Foto 16.1                 |
|           | 47 |                          | plancia<br>metallo | in 1,40 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 16.2                 |
|           | 48 |                          | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 16.3                 |
|           |    |                          | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>4,8</b>         |                          |                           |
|           |    | <b>Spalto Montebello</b> |                    |                    |                          | Foto 17.1                 |
|           |    |                          |                    |                    |                          | Foto 17.2                 |
|           | 49 |                          | plancia<br>metallo | in 2,10 x 2,00     | COM                      |                           |
|           | 50 |                          | plancia<br>metallo | in 2,00 x 1,50     | COM                      | Foto 17.3                 |
|           | 51 |                          | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 17.4                 |
|           | 52 |                          | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 17.5                 |
|           |    |                          | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>11,2</b>        |                          |                           |
|           |    | <b>Spalto Crimea</b>     |                    |                    |                          | Foto 18.1                 |
|           | 53 |                          | plancia<br>metallo | in 1,40 x 2,00     | IST/NEC/SOC              | Foto 18.2                 |
|           | 54 |                          | plancia<br>metallo | in 1,40 x 2,00     | COM                      | Foto 18.3                 |
|           | 55 |                          | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 18.4                 |
|           | 56 |                          | plancia<br>metallo | in 1,00 x 2,00     | COM                      | Foto 18.5                 |
|           |    |                          | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>9,6</b>         |                          |                           |
| <b>NI</b> |    | <b>Via XXIV Maggio</b>   |                    |                    |                          | Foto 19.1                 |
|           | 57 |                          | plancia<br>metallo | in 1,00 x 1,40     | COM                      |                           |
|           | 58 |                          | plancia<br>metallo | in 1,00 x 1,40     | IST/NEC/SOC              |                           |
|           | 59 |                          | plancia<br>metallo | in 1,00 x 1,40     | IST/NEC/SOC              |                           |
|           |    |                          | <b>SUP. TOTALE</b> | <b>4,2</b>         |                          |                           |

| LEG. | N. | UBICAZIONE                                                                          | TIPOLOGIA        | DIMENSIONI<br>(mq) | DESTINAZIONE<br>IMPIANTO | REFERENZE<br>FOTOGRAFICHE |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| °    | 60 | Str. Madonnina dei Centauri<br>Incrocio str. Alessandria-Acqui<br>("bivio Rampina") | Muro             |                    |                          | Foto 20.1                 |
|      |    | <b>SUP. TOTALE</b>                                                                  | <b>-----</b>     |                    |                          |                           |
| °    | 61 | Str. Fontanasse                                                                     | Plancia in legno | 2,00 x 1,20        | IST/NEC/SOC              | Foto 21.1<br>Foto 21.2    |
|      |    | <b>SUP. TOTALE</b>                                                                  | <b>2,4</b>       |                    |                          |                           |

**LEGENDA:**

(\*) impianto da rimuovere perché in stato consistente di degrado.

° impianto da rimuovere perché su supporto non conforme alle previsioni del Piano.

**IPR** impianto parzialmente rimosso

**IR** impianto completamente rimosso

**NI** nuovo impianto

**IST/NEC/SOC** impianto da destinarsi a finalità di tipo ISTITUZIONALE, NECROLOGICA E SOCIALE.

**COM** impianto da destinarsi a finalità di tipo COMMERCIALE.

**N.B.** Nel calcolo delle superfici destinate alle pubbliche affissioni non sono state prese in considerazione le superfici dei muri.

## PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI



FOTO 01.1



FOTO 01.2



FOTO 01.3



FOTO 01.4

**SPALTO VITTORIO VENETO**



FOTO 02.1



FOTO 02.2



FOTO 02.3



FOTO 02.4



FOTO 02.5



FOTO 02.6




FOTO 02.7

**VIA A. DIAZ**



FOTO 03.1



FOTO 03.2



FOTO 03.3



FOTO 03.4



FOTO 03.5



FOTO 03.6

## VIA CASTELSPINA



FOTO 04.1



FOTO 04.2



FOTO 04.3



FOTO 04.4



FOTO 04.5



FOTO 04.6



FOTO 04.7

**VIA MILITE IGNOTO (intersezione Via Castelspina)**



FOTO 05.1



FOTO 05.2

## VIA MILITE IGNOTO (vicino ingresso al Campo Sportivo)



FOTO 06.1



FOTO 06.2



FOTO 06.3



FOTO 06.4



FOTO 06.5



FOTO 06.6

**VIA TRINITA' DA LUNGI (intersezione Via Milite Ignoto)**



FOTO 07.1



FOTO 07.2

**VIA TRINITA' DA LUNGI (intersezione Vicolo Anna Frank)**



FOTO 08.1

VIA ROMA



FOTO 09.1



FOTO 09.2



FOTO 09.3



FOTO 09.4



FOTO 09.5



FOTO 09.6



FOTO 09.7

## VIA GAMONDIO



FOTO 10.1



FOTO 10.2

VIA MONTEVERDE



FOTO 11.1



FOTO 11.2



FOTO 11.3



FOTO 11.4



FOTO 11.5

**SPALTO MARTIRI DELLA LIBERTA'**



FOTO 12.1



FOTO 12.2



FOTO 12.3



FOTO 12.4

**SPALTO MAGENTA**



FOTO 13.1



FOTO 13.2



FOTO 13.3



FOTO 13.4



FOTO 13.5



FOTO 13.6

## SPALTO PALESTRO



FOTO 14.1

**SPALTO PALESTRO**



FOTO 15.1



FOTO 15.2



FOTO 15.3



FOTO 15.4

## SPALTO MONTEBELLO



FOTO 16.1



FOTO 16.2



FOTO 16.3

## SPALTO MONTEBELLO



FOTO 17.1



FOTO 17.2



FOTO 17.3




FOTO 17.4



FOTO 17.5

SPALTO CRIMEA



FOTO 18.1



FOTO 18.2



FOTO 18.3



FOTO 18.4



FOTO 18.5

## VIA XXIV MAGGIO



FOTO 19.1

## STRADA MADONNA DEI CENTAURI (incrocio str. Alessandria-Acqui, "Bivio Rampina")



FOTO 20.1

STRADA FONTANASSE



FOTO 21.1



FOTO 21.2

## **Art. 29 – Sanzioni**

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. all'art. 23 del (Pubblicità sulle strade) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. all'art. 56 (Vigilanza) e ove il fatto non sia già previsto e sanzionato da norme statali e regionali vigenti in materia, le violazioni alle disposizioni del presente Piano sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 250,00 in conformità al combinato disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 10 c. 2 L. 24 novembre 1981 n. 689. Per l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si fa riferimento alle procedure disciplinate dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 30 – Osservanza di altre disposizioni**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano si fa integrale rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia di impianti pubblicitari e di pubbliche affissioni con particolare riferimento al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alle norme statutarie vigenti ed a quelle regolamentari interne dell'Ente se ed in quanto applicabili.

## **Art. 31 – Norma transitoria per l'adeguamento al Piano degli impianti pubblicitari esistenti**

- 1) I mezzi pubblicitari esistenti, installati da soggetti privati sulla base di autorizzazioni o concessioni in essere alla data di esecutività del presente Piano e non rispondenti alle prescrizioni del Piano medesimo devono essere resi conformi alla nuova disciplina, a cura e spese del titolare dell'atto abilitativo, entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore.
- 2) Nel caso di impossibilità di adeguamento del mezzo pubblicitario alla nuova disciplina, il titolare dell'atto abilitativo deve provvedere nel termine di cui al comma 1 alla sua rimozione, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato per il periodo non usufruito. Qualora non si provveda alla rimozione, il Comune, previa diffida contenente l'assegnazione di un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni, procede alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese in via solidale a carico dei soggetti obbligati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi.

## **Art. 32 – Autorizzazioni in sanatoria**

- 1) I mezzi pubblicitari privi di titolo abilitativo, ma conformi alle prescrizioni del presente Piano, sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di esecutività del Piano medesimo. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.
- 2) Non è possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione alla data di esecutività del presente Piano e non conformi alle prescrizioni del Piano medesimo ovvero installati abusivamente su suolo pubblico.

## **Art. 33 – Entrata in vigore**

- 1) Il presente Piano, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Comunale, sarà soggetto a doppia pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale: la prima, dopo l'adozione della deliberazione di approvazione e nell'ordinario termine di pubblicazione delle

deliberazioni, cioè, di giorni quindici; la seconda, dopo l'intervenuta esecutività per ulteriori quindici giorni consecutivi.

- 2) Successivamente all'entrata in vigore, il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 16 del 27/04/2010, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 30/04/2010 al 14/05/2010, esecutiva dal 10/05/2010;
- **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 17/05/2010 al 31/05/2010.
- **Entrata in vigore:** 01/06/2010.



- **Deliberazione di modifica:** G.C. n. 37 del 12/08/2013, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 13/08/2013 al 27/08/2013, esecutiva dal 23/08/2013;
- **Entrata in vigore:** 28/08/2013.